



WAStech

konceptekotech

tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300
e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com
www.koncept-ekotech.com

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Q-BLUE ShowerSave - vert - QB1


individuální výměník pro rekuperaci energie z odpadní vody ze sprchy






Popis

Q-Blue ShowerSave Recoh-Vert QB1 je dvojitěný trubkový výměník tepla pro rekuperaci energie z odpadní vody ze sprchy s kapacitou max. 50 l/min.. Vnitřní trubka o průměru 50 mm má funkci odpadního potrubí. Po její vnitřní ploše stéká voda ze sprchy a skrz dvojitou stěnu předává teplo protiproudě tekoucí studené vodě. Výměník je dodáván v délkách 1265/ 1675/ 2100 mm. Tomu při průtoku 9 l/min. odpovídá účinnost 52/ 60/ 64%. Výměník nepotřebuje žádnou pravidelnou údržbu, neboť odpadní voda jím proudí rychlostí cca 1 m/ sek. a má tak samočistící efekt. Kombinace výměníku s termostatickou sprchovou baterií je vhodnou, ne však nezbytnou podmínkou.



Konstrukce






Instalace


Výměník se vřazuje do samostatného odpadního potrubí šedé vody, o podlaží níže, než je instalována sprcha (viz schéma „Způsoby zapojení“). Při montáži výměníku je doporučeno použít zpětný ventil na vstupu studené vody, uzavírací ventily na vstupu i výstupu pitné vody, napojení vstupu odpadní vody koleno pro zajištění rotace, příp. odvzdušňovací ventil na vstupním T-kusu odpadní vody (není podmínkou). Teplota okolí výměníku by neměla přesahovat 25°C. Připojení i výměník nesmí být z důvodu množení bakterie Legionella tepelně izolovány. Tlak na přívodu pitné vody musí být min. 0,15 MPa (1,5 bar).

Zajištění rotace vsup/ výstup:





Způsoby zapojení




Pozn.:

System C, který zde není uveden, přivádí ohřátou pitnou vodu pouze do zdroje ohřevu. Nejvyšších úspor je dosaženo při zapojení dle Systému A.



Charakteristika

tlaková ztráta (bar)/ průtok (l/min.)



Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, doporučujeme měsíční vizuální kontrolu zařízení, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.



Záruka a pozáruční servis

Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Hlášení reklamace

V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na www.koncept-ekotech.com v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: info@koncept-ekotech.com, kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v prostředí nebo způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v příslušném návodu pro obsluhu a servis nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Ostatní podmínky

Reklamace vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.